

Varisco JD 8-305 G10 MZD01 TRAILER

Дизельные мотопомпы серии VAR производства VARISCO представляют собой самовсасывающие центробежные насосы (насосная часть серии J) с рабочим колесом открытого типа, способные перекачивать жидкости с содержанием твердых частиц большого диаметра. Гарантия длительной и бесперебойной работы обеспечивается использованием механических уплотнений с внешней смазкой и сменных компенсационных пластин. Насосная часть имеет легко открывающиеся люки для осмотра и проведения ТО. Максимальная потребляемая мощность насоса 30,6 кВт.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: Чугунная конструкция; Открытое рабочее колесо, позволяющее перекачивать воду с частицами диаметром до 76мм; Дизельный двигатель воздушного охлаждения D2011L04I с электростартером, объемом 3620 см³ и максимальной мощностью 41 л.с. фирмы DEUTZ; Смазываемое механическое уплотнение. Компенсационная пластина с резиновым покрытием; Двухколесная тележка с топливным баком 420л, крюком для подъема помпы, регулируемым дышлом и откидной ножкой;

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА: VAR 8-305 FZD43 G10 TRAILER

VAR– мотопомпа Varisco(насос серии J)

8 – диаметр патрубков в дюймах.

305 – номинальный диаметр крыльчатки в мм.

FZD43 - двигатель DEUTZ марка D2011L04I

G10 – насосная часть и крыльчатка из чугуна, одинарное торцевое уплотнение карбид/керамика со смазкой.

TRAILER – двухколесная тележка для тяжелых условий эксплуатации.

Технические характеристики

Напор, м:	от 28 до 35
Поток, м.куб/час:	от 530 до 560
Мощность двигателя, л.с:	от 39 до 50
Размер напорного патрубка, мм:	200
Размер приточного патрубка, мм:	200
Размер частиц, мм:	76
Тип двигателя:	дизельный
Габариты Д x Ш x В, мм:	1755x1460x1515
Вес, кг:	1225

Варианты исполнения

Модель	Напор, м	Поток, м ³ /час	Двигатель	Мощность, л. с.	Ø частиц , мм
JD 8-305 G10 MVM12 TRAILER	35	560	VM 3105E2	39	76
JD 8-305 G10 MZD TRAILER	28	530	Deutz D914L03	47	76
JD 8-305 G10 MZD TRAILER	28	530	Deutz D914L03	47	76
JD 8-305 G10 MHT TRAILER	28	530	Hatz 4M41C	50	76

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

Расход топлива

Обороты 1400 1600 1800

Расход топлива ☐ ☐ 5,8 ☐ ☐ 6,5 ☐ ☐ 7,6

Мощность, кВт ☐ ☐ 23,9 ☐ ☐ 27 ☐ ☐ 30,6

Мощность л.с. ☐ ☐ ☐ 32,2 ☐ ☐ ☐ 36,2 ☐ ☐ ☐ 41 ☐ ☐

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>