

Пневматическая буровая установка Atlas Copco AirRoc D45

Пневматическая буровая установка Atlas Copco AirRoc D45 оснащена вращателем для бурения с погружным пневмоударником и является недорогим универсальным решением для горных выработок, карьеров и стройплощадок. Рама станка смонтирована на гусеничном ходу, который даёт возможность работать с легкостью на крутых склонах и сильно пересечённой местности. Гусеницы снабжены гидравлическими амортизаторами, которые вовремя бурения блокируются с помощью педали, придавая установке дополнительную устойчивость. Движение установки обеспечивают два пневматических поршневых двигателя. Управление движением осуществляется боковой панелью управления.



Преимущества:

Наличие буксировочного приспособления позволяет буксировать передвижной винтовой компрессор за установкой. При этом перемещение AirRoc D45 не будет зависеть от длины пневматической линии. Мощности установки достаточно чтобы преодолевать неровности местности и довольно крутые подъёмы вместе с компрессором Atlas Copco. Открытая конструкция облегчает обслуживание или замену запасных частей Atlas Copco. Наличие гидравлического блока питания с пневматическим управлением облегчает работу оператора.

Технические характеристики

Стоимость с НДС

Диаметр отверстия (мм,):	105 - 127
Максимальная глубина скважины, м:	29,4
Серия изделия:	AirROC
Способ сверления:	DTH
ППУ:	QL 50 STD; QL40; COP44
Буровые трубы, мм:	76, 89, 102
Срок поставки	

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia Отделение строительной техники и навесного оборудования Телефон: 8 (800) 700-85-33 E-mail: info@atlas-stt.ru http://atlas-stt.ru